




## 免疫建议

某些特定疾病分布广泛，非常难以根除，因此需要定期进行免疫来预防。通常情况下，所有蛋鸡群体都应该进行以下免疫：马立克氏病、新城疫（NDV）、传染性支气管炎（IB）、传染性法氏囊（IBD）、禽脑脊髓炎（AE）和鸡痘。

同一个免疫程序不能适用于所有地区。遵守疫苗生产厂商提供的说明，只使用已批准的疫苗。与当地的兽医人员讨论并确定本地区适用的免疫程序。

### 商品蛋鸡基础免疫程序




在孵化厅进行活苗皮下注射免疫

活苗刺种免疫

活苗饮水、喷雾或滴眼免疫


灭活苗肌肉或皮下注射免疫

## 商品蛋鸡基础免疫程序（接上页）




## 可选的商品代蛋鸡免疫程序

当本地疾病流行时使用，遵守疫苗生产厂家的说明。只使用经批准的疫苗。咨询当地的兽医以制定一个适合自己鸡场的有效的免疫程序。



## 可选的商品代蛋鸡免疫程序（接上页）



在孵化器进行活苗皮下注射免疫

活苗刺种免疫

活苗饮水、喷雾或滴眼免疫

灭活苗肌肉或皮下注射免疫

## 重组HVT疫苗

采用重组载体技术生产的疫苗便于在孵化器进行免疫，并且没有现场活苗免疫带来的不良反应。采用Rispens疫苗和重组HVT疫苗组合，以获得最佳的马利克氏病保护。

注意：当使用HVT载体疫苗时，不要使用其他HVT疫苗。



在孵化器进行活苗皮下注射免疫

活苗刺种免疫

活苗饮水、喷雾或滴眼免疫

灭活苗肌肉或皮下注射免疫



Hy-Line International | [www.hyline.com](http://www.hyline.com)

