

Kandang Rearing

Ceklist Pembersihan Kering Sebelum Pencucian Kandang	
1. Bersihkan debu dan bulu dari ayam pada semua area kandang (ventilator, dinding, atap dan sebagainya).	
2. Bersihkan (dengan tiupan angin) debu yang ada di heater atau gas brooder.	
3. Bersihkan semua sisa pakan yang ada di tempat pakan dan kotak penyimpanan pakan.	
4. Bersihkan semua material organik dari area kandang.	
5. Bersihkan semua material organik di tempat manure.	
6. Desinfeksi jalur air minum dan bersihkan/ganti tube yang ada dan ganti filter air.	
7. Bersihkan semua alas kaki (sepatu/sandal) yang ada di kandang maupun kantor dan lakukan desinfeksi.	
8. Lakukan pembersihan segala peralatan yang ada di kandang ataupun kantor dan lakukan desinfeksi.	
9. Bersihkan pemanas dan lakukan ujicoba terhadap pemanas apakah berfungsi dengan baik.	
10. Lindungi dan bungkus semua alat-alat elektronik yang tidak tahan air pada kandang dan kantor.	
11. Lakukan pembersihan kantor dengan sapu dan lakukan pembersihan lantai dengan menggunakan cairan pemutih (10%) atau dengan desinfektan.	
12. Desinfeksi semua peralatan pembersih seperti (sapu dan lain-lain).	
13. Flock record yang ada disimpan dengan rapi.	
14. Perangkap tikus diletakkan ditempat yang kering dan lakukan pembersihan dan desinfeksi, lakukan pengantian jika dibutuhkan.	
15. Lakukan pemasangan lampu dan ganti jika ada yang mengalami kerusakan.	

Ceklis Pencucian Kandang	
1. Penggunaan deterjen dengan busa pada area kandang ayam(dinding, lantai, partisi, kipas, inlet, perches).	
2. Cuci dan bersihkan.	
3. Bersihkan lantai, dinding dan atap lakukan pembersihan dari atas bagian atas terlebih dahulu.	
4. Bersihkan kotoran dari pada lantai, dinding, pintu dan lakukan penutupan dengan semen pada manur apron.	
5. Bersihkan kipas dan <i>light trap</i> .	

Daftar Ceklist Setelah pencucian	
1. Bersihkan dan disinfeksi kontrol, lampu, dan dinding.	
2. Tempatkan rodentisida di dalam lubang kotoran menggunakan kotak umpan.	
3. Letakkan perangkap tikus kepada tempat yang sudah disediakan.	
4. Sapu dan pel lantai kamar mandi, kantor, pintu masuk, dll. dengan pemutih (rasio 10%) atau desinfektan yang disetujui lainnya.	
5. Keringkan tempat makan/palung, pastikan tidak ada air yang menggenang.	
6. Segel pintu lubang kotoran dengan busa sealant.	

Kandang Rearing (lanjutan)

Daftar Ceklist untu Fumigasi dan Desinfeksi	
1. Desinfeksi menggunakan produk disinfektan berbusa yang disetujui untuk waktu kontak yang lama.	
2. Desinfeksi ulang menggunakan disinfektan.	
3. Lakukan uji sampel swab setelah desinfeksi dan kirim untuk pemeriksaan jumlah bakteri Koliform dan <i>Salmonella</i> (24 usapan /4 set usapan sepatu per kandang).	
4. Aplikasikan insektisida yang aman untuk lingkungan.	
5. Letakkan kertas alas anak ayam dan karton menutupi 100% area brooding.	
6. Masukkan semua perlengkapan dan dokumen untuk kandang.	
7. Fumigasi dengan disinfektan yang sudah terbukti keefektifan. Biarkan kandang tertutup selama 24 jam. Angin-anginkan bangunan selama 3-4 jam.	
8. Izin diberikan masuk hanya oleh Manajer Farm.	

Ceklist untuk perawatan dan sebelum ayam masuk	
1. Bersihkan dan desinfeksi ruang istirahat, kantor dan jalan masuk menggunakan pemutih (10% rasio) atau dengan disinfektan yang telah dianjurkan oleh petugas kesehatan yang bertanggung jawab di farm.	
2. Bersihkan saluran air di dalam kandang dengan desinfeksi untuk air minum dan air bertekanan tinggi.	
3. Aplikasikan larutan kapur putih pada lubang dan tepi bangunan kandang.	
4. Lakukan pengecekan dan penggantian baterai alarm di kandang bila perlu.	
5. Pemeriksaan fungsi generator nyalakan minimal selama 15 menit.	
6. Lakukan perawatan pemanas sesuai petunjuk penggunaan.	
7. Lakukan pemeriksaan dan penggantian dari motor kipas dan belt kipas, dan lakukan tugas preventative untuk merawat ventilasi.	
8. Periksa dan lakukan pemeliharaan penggantian terhadap tirai inlet, inlet udara, actuator dan sistem ventilasi yang lainnya.	
9. Perawatan terhadap sistem pemberian pakan sesuai buku petunjuknya.	
10. Jalankan pakan dan berikan pakan yang baru kedalam kandang dan tebar pada chick paper.	
11. Tutup dan kunci pintu masuk.	

Kandang Produksi Telur

Ceklist Pembersihan Kering Sebelum Pencucian Kandang	
1. Bersihkan debu dan bulu pada seluruh area kandang (kipas, dinding, atap plafon, sangkar dan lain-lain).	
2. Bersihkan (dengan tiupan angin) debu yang ada di heater atau gas brooder.	
3. Bersihkan semua sisa pakan yang ada di tempat pakan dan kotak penyimpanan pakan.	
4. Bersihkan semua material organik dari area kandang.	
5. Bersihkan semua organik material di tempat manure.	
6. Desinfeksi jalur air minum dan bersihkan/ganti tube yang ada dan ganti filter air.	
7. Bersihkan semua alas kaki (sepatu/sandal) yang ada di kandang maupun kantor dan lakukan desinfeksi.	
8. Lakukan pembersihan segala peralatan yang ada di kandang ataupun kantor dan lakukan desinfeksi.	
9. Bersihkan pemanas dan lakukan ujicoba terhadap pemanas apakah berfungsi dengan baik.	
10. Bersihkan dan lakukan desinfeksi unit pendingin telur. Lakukan pemeriksaan apakah alat pendingin berfungsi dengan baik.	
11. Lindungi dan bungkus semua alat-alat elektronik yang tidak tahan air pada kandang dan kantor.	
12. Lakukan pembersihan kantor dengan sapu dan lakukan pembersihan lantai dengan menggunakan cairan pemutih (10%) atau dengan desinfektan.	
13. Desinfeksi semua peralatan pembersih seperti (sapu dan lain-lain).	
14. Flock record yang ada disimpan dengan rapi.	
15. Perangkap tikus diletakkan ditempat yang kering dan lakukan pembersihan dan desinfeksi, lakukan pengantian jika dibutuhkan.	
16. Lakukan pemasangan lampu dan ganti jika ada yang mengalami kerusakan.	

Ceklis Pencucian Kandang	
1. Lakukan pembersihan dengan menggunakan deterjen yang berbasa pada semua area (dinding, lantai, perches, partisi, kipas, inlet, peralatan sangkar, belt telur, cover belt, nest pad dan lain-lain).	
2. Cuci dan bersihkan.	
3. Bersihkan lantai, dinding dan atap lakukan pembersihan dari atas bagian atas terlebih dahulu.	
4. Bersihkan kotoran dari pada lantai, dinding, pintu dan lakukan penutupan dengan semen pada manur apron.	
5. Membersihkan kipas dan <i>light trap</i> .	

Daftar Ceklist Setelah pencucian	
1. Bersihkan dan desinfeksi kontrol, lampu, dan dinding.	
2. Tempatkan rodentisida di dalam lubang kotoran menggunakan kotak umpan.	
3. Letakkan perangkap tikus kepada tempat yang sudah disediakan.	
4. Sapu dan pel lantai kamar mandi, kantor, pintu masuk, dll. dengan pemutih (rasio 10%) atau desinfektan yang disetujui lainnya.	
5. Segel pintu lubang kotoran dengan busa sealant.	

Kandang Produksi Telur (lanjutan)

Daftar Ceklist untu Fumigasi dan Desinfeksi	
1. Desinfeksi menggunakan produk disinfektan berbusa yang disetujui untuk waktu kontak yang lama.	
2. Desinfeksi ulang menggunakan disinfektan.	
3. Bersihkan gedung dengan menggunakan alat drager. Bangunan harus <0,002 ppm formaline untuk dimasuki.	
4. Lakukan uji sampel swab setelah desinfeksi dan kirim untuk pemeriksaan jumlah bakteri Koliform dan <i>Salmonella</i> (24 usapan /4 set usapan sepatu per kandang).	
5. Aplikasikan insektisida yang aman untuk lingkungan.	
6. Masukkan semua perlengkapan dan dokumen untuk kandang.	
7. Izin diberikan masuk hanya oleh Manajer Farm.	

Ceklist untuk perawatan dan sebelum ayam masuk	
1. Bersihkan dan desinfeksi ruang istirahat, kantor dan jalan masuk menggunakan pemutih (10% rasio) atau dengan disinfektan yang telah dianjurkan oleh petugas kesehatan yang bertanggung jawab di farm.	
2. Bersihkan saluran air di dalam kandang dengan desinfeksi untuk air minum dan air bertekanan tinggi.	
3. Aplikasikan larutan kapur putih pada lubang dan tepi bangunan kandang.	
4. Lakukan pengecekan dan pengantian baterai alarm di kandang bila perlu.	
5. Pemeriksaan fungsi generator nyalakan minimal selama 15 menit.	
6. Lakukan perawatan pemanas sesuai petunjuk penggunaan.	
7. Lakukan pemeriksaan dan penggantian dari motor kipas dan belt kipas, dan lakukan tugas preventative untuk merawat ventilasi.	
8. Periksa dan lakukan pemeliharaan pengantian terhadap tirai inlet, inlet udara, actuator dan sistem ventilasi yang lainnya.	
9. Perawatan terhadap sistem pemberian pakan sesuai buku petunjuknya.	
10. Jalankan pakan dan berikan pakan yang baru kedalam kandang.	
11. Tutup dan kunci pintu masuk.	

