

Hy-Line.



## Resumen de Rendimientos



| DEDÍODO DE OBECIMIENTO (A 47 SEMANAS).                                |                     |
|---|---------------------|
| PERÍODO DE CRECIMIENTO (A 17 SEMANAS):                                | 000/                |
| Viabilidad  | 98%                 |
| Alimento Consumido  | 6069 g              |
| Peso Corporal a las 17 Semanas  | 1580 g              |
| PERÍODO DE POSTURA (A 90 SEMANAS):                                    |                     |
| Porcentaje de Pico de Producción                                      | 94.8–96.6%          |
| Huevos Ave-Día a las 60 semanas                                       | 257.5–269.0         |
| Huevos Ave-Día a las 72 semanas                                       | 328.9–343.4         |
| Huevos Ave-Día a las 90 semanas                                       | 425.5–445.2         |
| Huevos por Ave-Alojada a las 60 semanas                               | 254.1–265.5         |
| Huevos por Ave-Alojada a las 72 semanas                               | 323.3–337.7         |
| Huevos por Ave-Alojada a las 90 semanas                               | 415.0–434.2         |
| Viabilidad a las 60 semanas   | 97.4%               |
| Viabilidad a las 80 semanas   | 95.1%               |
| Viabilidad a las 90 semanas   | 93.5%               |
| Días a 50% de Producción (desde el nacimiento)                        | 144                 |
| Peso del huevo a las 26 semanas                                       | 59.2 g              |
| Peso del huevo a las 32 semanas                                       | 61.9 g              |
| Peso del huevo a las 72 semanas                                       | 64.8 g              |
| I de Masa de Huevo por Ave-Alojada a las (18–90 semanas)              | 26.8 kg             |
| Peso Corporal a las 32 semanas  | 1.93–2.07           |
| Peso Corporal a las 72 semanas  | 1.96–2.10           |
| Huevos Libres de Inclusiones  | Excelente           |
| Resistencia de la Cáscara   | Excelente           |
| Color de la Cáscara a las 38 Semanas                                  | 87                  |
| Color de la Cáscara a las 56 Semanas                                  | 85                  |
| Color de la Cáscara a las 72 Semanas                                  | 81                  |
| Color de la Cáscara a las 90 Semanas                                  | 79                  |
| Unidades Haugh a las 38 Semanas                                       | 90.0                |
| Unidades Haugh a las 56 Semanas                                       | 84.0                |
| Unidades Haugh a las 72 Semanas                                       | 81.0                |
| Unidades Haugh a las 90 Semanas                                       | 79.7                |
| Promedio del Consumo de Alimento Diario (18–90 semanas)               | 110.7 g/día por ave |
| Tasa de Conversión Alimenticia, kg Alimento/kg Huevos (20–60 semanas) | 1.90–2.06           |
| Tasa de Conversión Alimenticia, kg Alimento/kg Huevos (20–72 semanas) | 1.91–2.08           |
| Tasa de Conversión Alimenticia, kg Alimento/kg Huevos (20–90 semanas) | 1.98–2.15           |
| Utilización de Alimento, kg Huevo/kg Alimento (20–60 semanas)         | 0.49-0.53           |
| Utilización de Alimento, kg Huevo/kg Alimento (20–72 semanas)         | 0.48–0.52           |
| Utilización de Alimento, kg Huevo/kg Alimento (20–90 semanas)         | 0.46–0.50           |
| Feed Consumption per 10 Eggs (20–60 weeks)                            | 1.19–1.23 kg        |
| Feed Consumption per 10 Eggs (20–72 weeks)                            | 1.21–1.24 kg        |
| Feed Consumption per 10 Eggs (20–90 weeks)                            | 1.26–1.29 kg        |
| Feed Consumption per Dozen Eggs (20–60 weeks)                         | 1.43–1.47 kg        |
| Feed Consumption per Dozen Eggs (20–72 weeks)                         | 1.45–1.49 kg        |
| Feed Consumption per Dozen Eggs (20–90 weeks)                         | 1.51–1.55 kg        |
| Color de la Piel  | Amarillo            |
| Condición de la Heces   | Seca                |
|   |                     |

